



Epidémiologie  
Santé Animale



Peste porcine africaine	
Note d'information	17/10/2019

## BILAN DE LA SURVEILLANCE PPA PAR LE RESEAU SAGIR DU 16/09/2018 AU 17/10/2019

**Pour la Plateforme ESA (par ordre alphabétique) :** Pauline Chaigneau (FNC), Jean-Yves Chollet (ONCFS), Anouk Decors (ONCFS) Stéphanie Desvaux (ONCFS), Eva Faure (FNC), Yves Lambert (DGAL), Sophie Rossi (ONCFS)

Auteur correspondant : [stephanie.desvaux@oncfs.gouv.fr](mailto:stephanie.desvaux@oncfs.gouv.fr)

**A ce jour, toutes les analyses de recherche de la PPA étaient négatives.**

Le protocole relatif à la surveillance de la PPA dans la faune sauvage est détaillé dans l'instruction DGAL/SDSPA/2018-938 du 21/12/2018.

### **Bilan global de la surveillance évènementielle et de la recherche active de cadavres depuis le 16/09/2018**

	Nbre de signalements	Nbre de prélèvements
ZB	15*	15*
ZOR (hors ZB)	32	31
ZO	31	29
Reste de la France	356	334
<b>TOTAL</b>	<b>434</b>	<b>409</b>

\*un enregistrement en doublon a été corrigé depuis le dernier rapport ramenant à 15 au lieu de 16 le nombre de prélèvements en ZB

### **Bilan global de la surveillance évènementielle et de la recherche active de cadavres le 05/08/2019 (semaine 32)**

	Nbre de signalements	Nbre de prélèvements	Nbre d'analyses/d'envoi en attente
ZB	0	0	0
ZOR (hors ZB)	0	0	0
ZO	5	5	0
Reste de la France	48	48	0
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>0</b>

Note 1 : en dehors de la zone d'observation renforcée (ZOR), la remontée des informations terrain peut nécessiter quelques jours – les mises à jour des données peuvent donc occasionner des corrections d'une semaine sur l'autre.


Note 2 : la limite de la ZOR a évolué :

- le 20/10/18, passant à 53 communes au lieu de 113 (et auparavant 134),
- le 19/01/2019 passant à 36 communes car une partie a été transformée en zone blanche (ZB) (le nord des départements 08 et 55),
- le 04/04/2019, disparaissant par élargissement de la ZB au nord du département 54.

Note 3 : Depuis le 04/04, 25 communes sont entièrement en ZB, 26 partiellement en ZB et Zone d'Observation (ZO) et 36 en ZO. En matière de surveillance ZOR et ZB sont équivalentes (niveau de risque 3).


### Distribution des analyses PPA réalisées par département

SURVEILLANCE SAGIR RENFORCE PPA  
Bilan des analyses sur cadavres de sangliers par département du  
15/09/2018 au 17/10/2019



Toutes les analyses sont à ce jour  
négatives pour la recherche de  
PPA

**SURVEILLANCE SAGIR RENFORCE PPA**  
**Bilan des analyses sur cadavres de sangliers par département du**  
**05/08/2019 au 17/10/2019**



Toutes les analyses sont à ce jour  
négatives pour la recherche de  
PPA

Source: ONCFS - DRE - USF - 17/10/2019

### **Protocoles de recherche active de cadavres**

*(Voir le descriptif des protocoles dans les bilans précédents)*

### **Recherche active de cadavres en ZB par des patrouilles de chasseurs volontaires**

*Voir détail des réalisations dans bilan FNC-FRC Grand Est.*

*A ce jour, un cadavre a été détecté par ce moyen (résultat négatif).*

### **Recherche active de cadavres par ratissage**



*Voir la cartographie de synthèse pour la localisation des surfaces ratissées.*

*En l'absence de zone à moins de 5 km d'un cas belge (voir cartographie pour les buffers autour des cas de moins de 6 semaines), il n'y a pas de ratissage programmé pour les semaines à venir.*

*A ce jour, 4 cadavres ont été détectés lors des ratissages (à l'état d'un cadavre la semaine 15 et trois cadavres la semaine 16).*

## Renfort active par détection canine




Des prospections avec des chiens de détection sont organisées en complément des ratissages (sur les zones de lisières, les zones humides, les pâtures avec bosquets, les zones de roncier).

Deux professionnels interviennent avec trois à six chiens pour un total de 5 à 8 jours par mois.

Deux jours ont été réalisés en septembre (un chien reste immobilisé après une intervention chirurgicale).


A ce jour, deux cadavres ont été détectés par ce moyen un en zone blanche la semaine 9 dans le département 55 et un en zone blanche la semaine 16 dans le département 54.

## Synthèse des zones ratissées\* et prospection canine depuis la semaine 32 (avec les buffers évolutifs de 5 et 7 km autour des cas belges)



\*pas de ratissage organisé car les derniers cas de PPA sont à plus de 5km de la ZB

## Synthèse des zones ratisées et prospection canine durant les 6 dernières semaines (avec les buffers de 5 et 7 km autour des cas belges des 6 dernières semaines) \*



*\*dernier cas en Belgique: semaine 32– non couvert pas la période des 6 dernières semaines*


## Synthèse de la présence terrain professionnelle par zone (données traitées par la FRC Grand-Est et la FNC)

La présence de chasseurs ou de forestiers dans les zones de surveillance est une information nécessaire à mettre en parallèle des autres dispositifs de recherche active de cadavres, car même si l'objectif final n'est pas la recherche de cadavres, cette présence de professionnels en zone favorable à la présence de sangliers donne une information complémentaire sur la couverture spatiale et temporelle de la surveillance.

Les données des différents dispositifs sont agrégées au niveau du territoire de chasse par la FRC Grand-Est.

**Voir rapport spécifique de la FRC Grand Est pour les détails**

Peste porcine africaine - Battues + Patrouilles + Ratissages + Surveillance clôtures + Surveillance ONF



Peste porcine africaine - Battues + Patrouilles + Ratissages + Surveillance clôtures + Surveillance ONF

