


Résavip est le réseau national de surveillance des virus influenza A détectés chez le porc (VIP) en France métropolitaine. Son objectif est d'approcher la diversité et la dynamique des VIP sur le territoire. Chaque trimestre et chaque année, Résavip publie un bulletin d'information national. Ces bulletins sont publics et mis en ligne sur le site de la Plateforme ESA.

Résavip est un outil de surveillance nationale. Il offre à l'éleveur et au vétérinaire un résultat de détection moléculaire (positif ou négatif) rapide. Les analyses de sous-typage sont réalisées par le Laboratoire National de Référence Influenza porcin (Anses) et le résultat est généralement disponible sous un mois.



Nombre de visites d'élevages réalisées par les vétérinaires volontaires de Résavip (données disponibles pour 2 trimestres en 2022)

NB : les données de 2022 ne sont pas encore consolidées.

Bilan du 2^{ème} trimestre 2022 :

Le deuxième trimestre 2022 a été marqué par un nombre de visites en élevage et un taux de positivité des visites plus faibles qu'à l'accoutumée. Pour maximiser la probabilité de détecter des virus grippaux, les vétérinaires sont invités à privilégier les prélèvements sur des animaux en hyperthermie et présentant des signes respiratoires depuis moins de 72h. Les lignages identifiés au cours du trimestre sont en revanche habituels.

La prochaine journée d'informations Résavip se déroulera le 11 octobre 2022 à Rennes, avec possibilité de suivre en visio. Retenez la date !

48 visites d'élevage au 2^{ème} trimestre 2022



Motif de la visite

70,8% Syndrome grippal
22,9% Routine
6,2% Non renseigné



Répartition mensuelle des visites


37,5% en avril
43,8% en mai
18,8% en juin



Formes épidémiologiques de la grippe


68,8% Classique¹
27,1% Récurrente²
4,2% Non renseignée

Type d'élevage



Intensité des signes cliniques

79,2% Normale
18,8% Elevée
2,1% Non renseigné



Des visites dans 13 départements de 8 régions

- Sans visite
- Toutes les visites sont négatives
- Au moins une visite est positive


1. Forme épisodique à l'échelle de l'élevage, pouvant se propager sur différentes classes d'âge au moment de l'épisode, sans caractère de récurrence à âge fixe.

2. Forme persistante à l'échelle de l'élevage, se répétant sur chaque bande ou presque dans une gamme d'âge déterminée.

Résultats détaillés du 2^{ème} trimestre 2022

Région	Nombre de visites d'élevages ^a	Nombre d'élevages	Nombre de visites d'élevages positives	H1 _{av} N1	H1 _{av} N2	H1N1pdm	H1 _{hu} N2	plusieurs souches détectées simultanément	sous-type indéterminé ou partiellement déterminé	Caractérisation virale en cours
Auvergne-Rhône-Alpes	2	2	2	1	0	0	0	0	1	0
Bretagne	32	32	10	3	3	2	0	0	2	0
Hauts-de-France	3	3	2	1	0	0	0	0	1	0
Normandie	2	2	1	0	0	0	0	0	1	0
Nouvelle-Aquitaine	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Occitanie	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0
Pays de la Loire	5	5	2	0	1	0	0	0	1	0
Bourgogne-Franche-Comté	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Total national	48	48	19 (39.6%)	5 (26.3%)	4 (21.1%)	2 (10.5%)	0	0	8 (42.1%)	0

a : Chaque kit de prélèvements Résavip comprend 3 écouvillons nasaux. On compte autant de visites d'élevages que de kits de prélèvements utilisés, même si le vétérinaire a utilisé plusieurs kits de prélèvements au cours du même déplacement.



Proportions des principaux lignages de VIP identifiés par Résavip de 2012 à 2022 (données disponibles pour 2 trimestres en 2022)

NB : les résultats 2022 ne sont pas encore consolidés.

Pour devenir vétérinaire volontaire de Résavip inscrivez-vous auprès de l'animateur régional qui vous fournira les kits de prélèvements et le document d'accompagnement des prélèvements. Pour plus d'informations veuillez contacter la coordinatrice nationale ldommergues@lacoopagri.coop