


Résavip est le réseau national de surveillance des virus influenza A détectés chez le porc (VIP) en France métropolitaine. Son objectif est d'approcher la diversité et la dynamique des VIP sur le territoire. Chaque trimestre et chaque année, Résavip publie un bulletin d'information national. Ces bulletins sont publics et mis en ligne sur le site de la Plateforme ESA.

Résavip est un outil de surveillance nationale. Il offre à l'éleveur et au vétérinaire un résultat de détection moléculaire (positif ou négatif) rapide. Les analyses de sous-typage sont réalisées par le Laboratoire National de Référence Influenza porcin (Anses) et le résultat est généralement disponible sous un mois.



Nombre de visites d'élevages réalisées par les vétérinaires volontaires de Résavip
(données disponibles pour 3 trimestres en 2025)

Bilan du 3^{ème} trimestre 2025 :

Le nombre de visite de ce 3^{ème} trimestre 2025 a augmenté par rapport au trimestre précédent et est actuellement de 67 (contre 57 au dernier trimestre). Ces visites ont été réalisées dans 7 régions différentes. Le taux de positivité a aussi été plus élevé ce trimestre avec 47,8% des cas positifs.

Les lignages H1_{av}N2 et H1_{av}N1 prédominent au cours de ce trimestre, en proportions équivalentes. Quatre virus d'origine pandémique ont également été rapportés : H1_{pdm}N1_{pdm} et H1_{pdm}N1 en Bretagne, deux H1_{pdm}N2 dans les Hauts-de-France. Dans cette région, un cas d'infection à virus H1_{nu}N1 a été identifié pour la 1^{ère} fois par le réseau. Enfin, un mélange de deux virus (H1_{pdm}N1_{pdm} et H1_{av}N2) a été observé chez des animaux de sept semaines d'âge dans un élevage breton. Le vétérinaire avait qualifié le syndrome grippal dans cet élevage de récurrent.

Nouveauté 2025 : le DAP a été révisé, pensez à utiliser la nouvelle version dorénavant.

Le 21 novembre prochain aura lieu la matinée d'information Résavip, inscrivez-vous !

67 visites d'élevage au 3^{ème} trimestre 2025



Motif de la visite

64,4% Syndrome grippal

35,6% Routine

0% Non renseigné



Répartition mensuelle des visites

29,9% en juillet

19,4% en août

50,7% en septembre



Formes épidémiologiques de la grippe

91,7% Classique¹

0% Récurrente²

8,3% Non renseignée

Type d'élevage

56,5%

Naisseur-Engraisseur

19,4%

Post sevrer-Engraisseur

11,3%

Naisseur

6,5%

Naisseur-Post sevrer

6,5%

Engraisseur

0%

Post sevrer




Intensité des signes cliniques

88,5% Normale

0% Elevée

11,5% Non renseigné



Des visites dans 14 départements de 7 régions




Sans visite

Toutes les visites sont négatives

Au moins une visite est positive



	Nombre de visites d'élevages	Nombre d'élevages	Nombre d'élevages positifs	H1avN1	H1avN2	H1huN1	H1pdmN1pdm	Sous-type indéterminé ou partiellement déterminé	Autre
Bretagne	44	37	23	5	11	0	1	4	1
Hauts-de-France	6	6	6	3	0	1	0	0	2
Nouvelle-Aquitaine	3	3	1	1	0	0	0	0	0
Occitanie	3	2	2	2	0	0	0	0	0
Bourgogne-Franche-Comté	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Normandie	2	2	0	0	0	0	0	0	0
Pays de la Loire	8	6	0	0	0	0	0	0	0
Total national	67	57	32 (47,8%)	11	11	1	1	4	3



Pour devenir vétérinaire volontaire de Résavip inscrivez-vous auprès de l'animateur régional qui vous fournira les kits de prélèvements et le document d'accompagnement des prélèvements. Pour plus d'informations veuillez contacter la coordinatrice nationale jmarchand@lacoopagri.coop